

SỞ Y TẾ NINH BÌNH  
**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1328/BVĐK-CTXH  
V/v mời cung cấp báo giá dịch vụ  
làm Tờ rơi quảng cáo

Ninh Bình, ngày tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Các công ty, đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang thực hiện quy trình gói thầu dịch vụ làm tờ rơi quảng cáo theo danh mục đính kèm.

*(Có phụ lục chi tiết đính kèm)*

Đề nghị các công ty, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực cung cấp:

**Báo giá** (Giấy báo giá, Bản chào giá,...)

Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ nội dung theo danh mục đính kèm, trong đó ghi rõ: Thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá (tối thiểu 30 ngày), các điều khoản thương mại, các tài liệu cung cấp kèm theo báo giá (nếu có).

Các đơn vị có thể liên hệ, đến Bệnh viện khảo sát thực tế để có căn cứ lập, cung cấp báo giá.

Thời gian tiếp nhận thông tin và hồ sơ: Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày thư mời này được đăng tải trên Website của Bệnh viện.

Nơi nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;


Điện thoại: 02293.871.030.

Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện và gửi cho các đơn vị có khả năng thực hiện hoặc có yêu cầu./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, CTXH.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Tuyên**

**Phụ lục. DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ**

(Kèm theo Công văn số 1328 /BVĐK-CTXH ngày 14/8/2024  
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

STT	Thông số cơ bản	Đơn vị	Số lượng
1	Tờ rơi tiêm chủng Loại giấy C150 In Offset 4 màu Cỡ giấy A5 in màu 2 mặt	Tờ	25.000

STT	Mẫu	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
1	Mẫu 1	Khuyến cáo tiêm vắc xin cho người bệnh ung thư	Tờ	2.340
2	Mẫu 2	Khuyến cáo tiêm vắc xin cho người bệnh đái tháo đường	Tờ	3.120
3	Mẫu 3	Khuyến cáo tiêm vắc xin cho người bệnh cơ xương khớp	Tờ	1.560
4	Mẫu 4	Khuyến cáo tiêm vắc xin cho người bệnh suy gan mạn	Tờ	2.340
5	Mẫu 5	Khuyến cáo tiêm vắc xin cho người mắc bệnh thận mạn	Tờ	1.730
6	Mẫu 6	Khuyến cáo tiêm vắc xin cho người bệnh tim mạch	Tờ	3.120
7	Mẫu 7	Tiêm phòng trước và trong thai kỳ	Tờ	780
8	Mẫu 8	Khuyến cáo tiêm vắc xin cho người bệnh tập PHCN	Tờ	780
9	Mẫu 9	Khuyến cáo tiêm vắc xin cho người bệnh hô hấp	Tờ	3.160
10	Mẫu 10	Khuyến cáo tiêm vắc xin cho người bệnh đột quỵ não	Tờ	1.560
11	Mẫu 11	Khuyến cáo tiêm vắc xin cho tuổi vị thành niên và người lớn	Tờ	2.340
12	Mẫu 12	Tiêm vắc xin phòng Đại	Tờ	1.000
13	Mẫu 13	Tiêm vắc xin phòng ngừa uốn ván	Tờ	1.170
<b>Tổng</b>				<b>25.000</b>



BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  
NINH BÌNH

“AN TOÀN HIỆU QUẢ - TẠO NIỀM TIN YÊU”

### ĐỐI TƯỢNG TIÊM

- TRẺ EM, NGƯỜI LỚN
- PHỤ NỮ MANG THAI
- NGƯỜI CAO TUỔI
- NGƯỜI MẮC CÁC BỆNH LÝ NỀN
- NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGUY CƠ CAO KHÁC

- ✓ Nguồn Vắc xin chất lượng cao, bảo quản vắc xin đạt chuẩn
- ✓ Khám, sàng lọc, tư vấn chính xác
- ✓ Quy trình tiêm chủng an toàn nghiêm ngặt
- ✓ Đội ngũ y bác sỹ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm
- ✓ Kiểm soát nhiễm khuẩn tối ưu, tránh nguy cơ lây nhiễm
- ✓ Không gian rộng rãi, thoáng mát, hệ thống trang thiết bị hiện đại
- ✓ Nhân lực đơn vị được đào tạo chuyên sâu về hồi sức cấp cứu, sẵn sàng xử lý mọi tình huống bất lợi sau tiêm chủng



**ĐƠN VỊ**

Tư vấn & tiêm chủng



Tổng đài CSKH:

**1900.561.552**



## KHUYẾN CÁO TIÊM VẮC XIN CHO TUỔI VỊ THÀNH NIÊN VÀ NGƯỜI LỚN

Vắc xin / Tuổi	19-26 tuổi	27-45 tuổi	46-55 tuổi	56-64 tuổi	≥ 65 tuổi
Cúm	Tiêm 1 mũi, nhắc lại hàng năm				
Viêm phổi do Phế cầu	Tiêm 1 mũi duy nhất				
Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván	Tiêm 1 mũi và nhắc lại mỗi 10 năm hoặc 3 mũi (nếu chưa từng tiêm trước đây)				
Viêm não Nhật bản	Tiêm 1 mũi duy nhất ( đối với vắc xin sống giảm độc lực)				
Viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi do não mô cầu khuẩn B, C	Tiêm 2 mũi : 0,1 (tháng)	<b>KHÔNG KHUYẾN CÁO</b>			
Viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi do não mô cầu khuẩn A,C,Y,W	Tiêm 1 mũi duy nhất	<b>KHÔNG KHUYẾN CÁO</b>			
Thuỷ đậu Sởi- Quai bị- Rubella	Tiêm 2 mũi cách nhau tối thiểu 1 tháng. Phụ nữ hoàn tất lịch tiêm trước khi mang thai tối thiểu 3 tháng				
Viêm gan B	Tiêm 3 mũi: 0,2,6 (tháng). Lưu ý nên làm xét nghiệm HBsAg và HBsAb để xác định đã bị viêm gan B hay đã có kháng thể kháng lại virus Viêm gan B chưa				
Ung thư, mụn cóc sinh dục,... do virus HPV (9 chủng)	Tiêm 3 mũi: 0,2,6 (tháng) Áp dụng cả nam và nữ	<b>KHÔNG KHUYẾN CÁO</b>			



# BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH

Lợi ích tiêm chủng cho người mắc bệnh lý nền mạn tính



Tiết kiệm chi phí y tế



Nâng cao thể chất tinh thần



Giảm biến chứng cho nhiễm bệnh



Ngăn ngừa bệnh tật



Giảm đề kháng kháng sinh



Giảm thời gian nằm viện



Giảm thời gian chăm sóc

Người bệnh là nhóm nguy cơ cao nên được bác sĩ chuyên khoa đánh giá một cách toàn diện từ đó đưa ra những tư vấn vắc xin phù hợp

Việc theo dõi, xử trí mọi biến cố bất lợi sau tiêm chủng (hiếm gặp) là thể mạnh nổi bật tại bệnh viện giúp đem lại sự an tâm cho những đối tượng này



## KHUYẾN CÁO TIÊM VẮC XIN CHO NGƯỜI MẮC BỆNH UNG THƯ



### CÚM

Nhiễm cúm có thể gây ra các biến cố bất lợi cho tim mạch, hô hấp, chuyển hoá... ở bệnh nhân ung thư



### PHẾ CẦU

Hệ miễn dịch suy giảm mạnh làm gia tăng tỉ lệ nhiễm trùng phổi, máu hoặc màng não do phế cầu khuẩn gây ra

*Các vắc xin khác cũng nên khuyến cáo gồm:*

Thủy đậu; Zona; Viêm gan A,B; HPV; Viêm não Nhật bản,

Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván; Sởi- Quai bị- Rubella; Não mô cầu BC, ACYW-135

*Lưu ý:* Không nên tiêm vắc-xin trong thời điểm điều trị ung thư bằng hóa chất hoặc xạ trị.



Người mắc bệnh ung thư ( phổi, gan, đại trực tràng, buồng trứng....) thường có hệ miễn dịch bị suy yếu nghiêm trọng làm gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm, tạo ra vòng xoắn bệnh lí



## BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH

Lợi ích tiêm chủng cho người mắc bệnh lý nền mạn tính



Tiết kiệm chi phí y tế



Nâng cao thể chất tinh thần



Giảm biến chứng cho nhiễm bệnh



Ngăn ngừa bệnh tật



Giảm đề kháng kháng sinh



Giảm thời gian nằm viện



Giảm thời gian chăm sóc

Người bệnh là nhóm nguy cơ cao nên được bác sĩ chuyên khoa đánh giá một cách toàn diện từ đó đưa ra những tư vấn vắc xin phù hợp

Việc theo dõi, xử trí mọi biến cố bất lợi sau tiêm chủng (hiếm gặp) là thể mạnh nổi bật tại bệnh viện giúp đem lại sự an tâm cho những đối tượng này

Tổng đài CSKH:

1900.561.552



ĐƠN VỊ

Tư vấn & tiêm chủng



## KHUYẾN CÁO VẮC XIN CHO NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG



### CÚM

Mắc cúm có thể dẫn tới tình trạng nhiễm khuẩn xấu hơn, đường máu tăng cao, nhiều biến chứng tim mạch, tăng tỉ lệ nhập viện và tử vong



### PHẾ CẦU

WHO ước tính, người bệnh ĐTD có nguy cơ tử vong cao gấp gần 3 lần do biến chứng viêm phổi trong số những người nhập viện

### VIÊM GAN B

Việc kiểm soát đường huyết kém và suy giảm miễn dịch ở bệnh nhân ĐTD làm tăng nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của virus viêm gan B

Các vắc xin khác cũng nên khuyến cáo gồm:

Thủy đậu; Zona, HPV; Não mô cầu BC,ACYW-135; Viêm gan A

Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván; Sởi- Quai bị- Rubella; Viêm não Nhật bản



Ở bệnh nhân tiểu đường, hệ thống miễn dịch dễ bị tấn công làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, đường huyết trở nên khó kiểm soát hơn từ đó xuất hiện nhiều biến cố tim mạch, hô hấp, đột quỵ...



## BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH

Lợi ích tiêm chủng cho người mắc bệnh lý nền mạn tính



Tiết kiệm chi phí y tế



Nâng cao thể chất tinh thần



Giảm biến chứng cho nhiễm bệnh



Ngăn ngừa bệnh tật



Giảm đề kháng kháng sinh



Giảm thời gian nằm viện



Giảm thời gian chăm sóc

Người bệnh là nhóm nguy cơ cao nên được bác sĩ chuyên khoa đánh giá một cách toàn diện từ đó đưa ra những tư vấn vắc xin phù hợp

Việc theo dõi, xử trí mọi biến cố bất lợi sau tiêm chủng (hiếm gặp) là thế mạnh nổi bật tại bệnh viện giúp đem lại sự an tâm cho những đối tượng này



## KHUYẾN CÁO TIÊM VẮC XIN CHO BỆNH NHÂN CƠ XƯƠNG KHỚP



### CÚM

Mắc cúm chậm ngòi cho sự bùng phát các đợt cấp tính, gia tăng biến chứng, tăng đề kháng kháng sinh của nhiều bệnh nền trong đó có bệnh xương khớp mạn tính



### PHẾ CẦU

Bệnh nhân dễ suy giảm miễn dịch do dùng thuốc kéo dài làm tăng nguy cơ nhiễm phế cầu xâm lấn, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm liên quan đến tim mạch, đột quỵ, hô hấp...

*Các vắc xin khác cũng nên khuyến cáo gồm:*

Thủy đậu; Zona; Viêm gan B; Viêm não Nhật Bản

Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván; Sởi- Quai bị- Rubella; Não mô cầu BC, ACYW-135



Người mắc bệnh lý mạn tính về khớp ( Viêm khớp dạng thấp, thoái hoá khớp, lupus ban đỏ, gút, ....) thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau kháng viêm, ức chế miễn dịch dễ gây rối loạn chuyển hoá, suy giảm miễn dịch làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý truyền nhiễm

*Lưu ý : Nên chủ động tiêm vắc xin trước khi thực hiện liệu pháp miễn dịch ở nhóm bệnh nhân viêm khớp tự miễn*



## BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH

Lợi ích tiêm chủng cho người mắc bệnh lý nền mạn tính



Tiết kiệm chi phí y tế



Nâng cao thể chất tinh thần



Giảm biến chứng cho nhiễm bệnh



Ngăn ngừa bệnh tật



Giảm đề kháng kháng sinh



Giảm thời gian nằm viện



Giảm thời gian chăm sóc

Người bệnh là nhóm nguy cơ cao nên được bác sĩ chuyên khoa đánh giá một cách toàn diện từ đó đưa ra những tư vấn vắc xin phù hợp

Việc theo dõi, xử trí mọi biến cố bất lợi sau tiêm chủng (hiếm gặp) là thể mạnh nổi bật tại bệnh viện giúp đem lại sự an tâm cho những đối tượng này



## KHUYẾN CÁO TIÊM VẮC XIN Ở NGƯỜI SUY GAN MẠN



### PHẾ CẦU

Xơ gan rượu, hội chứng não gan làm tăng nguy cơ viêm phổi. Ngoài ra, nghiện rượu cũng là một yếu tố nguy cơ cao đối với bệnh phế cầu xâm lấn.

### VIÊM GAN A, B

Mắc viêm gan A hoặc viêm gan B ở những người đã bị bệnh gan mạn tính do một nguyên nhân khác có thể làm bệnh tiến triển xấu, dễ dẫn đến xơ gan mất bù, ung thư gan



Chức năng miễn dịch bị suy giảm theo thời gian ở nhóm đối tượng này dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh truyền nhiễm làm thúc đẩy tiến triển của bệnh lý nền, gia tăng biến chứng và tỉ lệ tử vong

*Các vắc xin khác cũng nên được khuyến cáo gồm :*

Cúm; Thủy đậu; Zona

Não mô cầu BC, ACYW-135

Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván; Sởi- Quai bị- Rubella; Viêm não Nhật bản



## BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH

Lợi ích tiêm chủng cho người mắc bệnh lý nền mạn tính



Tiết kiệm chi phí y tế



Nâng cao thể chất tinh thần



Giảm biến chứng cho nhiễm bệnh



Ngăn ngừa bệnh tật



Giảm đề kháng kháng sinh



Giảm thời gian nằm viện



Giảm thời gian chăm sóc

Người bệnh là nhóm nguy cơ cao nên được bác sĩ chuyên khoa đánh giá một cách toàn diện từ đó đưa ra những tư vấn vắc xin phù hợp

Việc theo dõi, xử trí mọi biến cố bất lợi sau tiêm chủng (hiếm gặp) là thế mạnh nổi bật tại bệnh viện giúp đem lại sự an tâm cho những đối tượng này

Tổng đài CSKH:

1900.561.552



ĐƠN VỊ

Tư vấn & tiêm chủng



## KHUYẾN CÁO TIÊM VẮC XIN Ở NGƯỜI MẮC BỆNH THẬN MẠN



### CÚM

Nên tiêm vắc xin cúm bất hoạt ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính không phân biệt giai đoạn mỗi năm 1 lần



### PHẾ CẦU

Bệnh nhân suy thận lọc máu và ghép thận cho thấy nguy cơ cao nhiễm phế cầu xâm lấn, gia tăng các biến chứng nguy hiểm

### VIÊM GAN B

Bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, dự định ghép thận hoặc điều trị lọc máu có nguy cơ cao bị lây nhiễm Viêm gan B.

Các vắc xin khác cũng nên được khuyến cáo gồm :

Thủy đậu; Zona; Sởi- Quai bị- Rubella; Viêm não Nhật bản  
Viêm gan A, Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván; Não mô cầu BC, ACYW-135



Ngoài vấn đề tim mạch, nhiễm trùng cũng là nguyên nhân chính gây bệnh và tử vong ở những người bị bệnh thận mạn hoặc đang trải qua lọc máu kéo dài . Do vậy tiêm chủng nên là một phần không thể tách rời trong kế hoạch chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân mắc bệnh thận mạn



## BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH

Lợi ích tiêm chủng cho người mắc bệnh lý nền mạn tính



Tiết kiệm chi phí y tế



Nâng cao thể chất tinh thần



Giảm biến chứng cho nhiễm bệnh



Ngăn ngừa bệnh tật



Giảm đề kháng kháng sinh



Giảm thời gian nằm viện



Giảm thời gian chăm sóc

Người bệnh là nhóm nguy cơ cao nên được bác sĩ chuyên khoa đánh giá một cách toàn diện từ đó đưa ra những tư vấn vắc xin phù hợp

Việc theo dõi, xử trí mọi biến cố bất lợi sau tiêm chủng (hiếm gặp) là thế mạnh nổi bật tại bệnh viện giúp đem lại sự an tâm cho những đối tượng này



## KHUYẾN CÁO TIÊM VẮC XIN Ở NGƯỜI MẮC BỆNH TIM MẠCH



### CÚM

Nhiễm cúm làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim lên 6-10 lần trong vòng 1 tuần sau nhiễm bệnh, tần suất nhập viện vì suy tim tăng 24%.



### PHẾ CẦU

Bệnh nhân tim mạch dễ bị phế cầu khuẩn tấn công dẫn đến viêm phổi, gia tăng biến chứng như suy tim, tràn dịch màng tim,...



### BẠCH HẦU HO GÀ UỐN VẦN

Bệnh Bạch hầu- Ho gà- Uốn vẹo làm gia tăng biến chứng tim mạch trầm trọng như Viêm cơ tim, Suy tim, Nhồi máu cơ tim,...



Bệnh nhân tim mạch bao gồm ( Suy tim, THA, Nhồi máu cơ tim, Bệnh li mạch vành, Rối loạn nhịp, Bệnh van tim, Tim bẩm sinh,...) khi mắc bệnh truyền nhiễm khiến tim phải hoạt động nhiều hơn để cung cấp oxy cho các cơ quan từ đó làm gia tăng các biến cố bất lợi cho tim mạch, tăng tỉ lệ biến chứng, tử vong.

*Các vắc xin khác cũng nên được khuyến cáo gồm :*

Thủy đậu; Zona; Sởi- Quai bị- Rubella

Viêm gan B; Não mô cầu BC, ACYW 135; Viêm não Nhật bản

## VẮC XIN CẦN TIÊM TRƯỚC VÀ TRONG THAI KỲ

STT	Vắc xin phòng bệnh	Thời điểm tiêm phòng	Khuyến cáo
1	Sởi- Quai bị- Rubella	Tiêm 2 mũi cách nhau tối thiểu 1 tháng. Hoàn tất lịch tiêm trước khi mang thai ít nhất 3 tháng	Khi mang thai, nhất là 3 tháng đầu thai kỳ nếu mắc Rubella có thể dẫn đến sảy thai, dị tật thai nhi hoặc nguy cơ sinh ra đứa trẻ mắc hội chứng Rubella bẩm sinh.
2	Thủy đậu	Tiêm 2 mũi cách nhau tối thiểu 1 tháng. Hoàn tất lịch tiêm trước khi mang thai ít nhất 3 tháng	Phụ nữ mang thai bị thủy đậu có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như: Viêm phổi, Viêm màng não, Viêm cầu thận, Viêm cơ tim,... làm tăng nguy cơ tử vong
3	Cúm	Tiêm 1 mũi, nhắc lại hàng năm	Phụ nữ mang thai nhiễm cúm nặng làm tăng nguy cơ sảy thai, thai lưu và biến chứng nghiêm trọng về phổi
4	Viêm gan B	Tiêm 3 mũi: 0,1,6 (tháng). Cần làm xét nghiệm trước tiêm	Viêm gan B lây truyền qua đường máu, quan hệ tình dục và đặc biệt là từ mẹ sang con. Do đó việc chủ động phòng viêm gan B từ sớm là vô cùng quan trọng cho cả mẹ và trẻ.
5	Uốn ván	Mũi 1: tiêm sớm khi có thai lần đầu  Mũi 2 sau đó 1 tháng và trước ngày dự kiến sinh ít nhất 1 tháng	Trong quá trình sinh nở, trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch kém là đối tượng bị đe dọa nhất nên cần có kháng thể từ mẹ để bảo vệ. Chủ động tiêm phòng vắc xin uốn ván là việc quan trọng không nên bỏ lỡ.



**TIÊM PHÒNG  
TRƯỚC VÀ TRONG THAI KỲ**





# BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH

Lợi ích tiêm chủng cho người mắc bệnh lý nền mạn tính



Tiết kiệm chi phí y tế



Nâng cao thể chất tinh thần



Giảm biến chứng cho nhiễm bệnh



Ngăn ngừa bệnh tật



Giảm đề kháng kháng sinh



Giảm thời gian nằm viện



Giảm thời gian chăm sóc

Người bệnh là nhóm nguy cơ cao nên được bác sĩ chuyên khoa đánh giá một cách toàn diện từ đó đưa ra những tư vấn vắc xin phù hợp. Việc theo dõi, xử trí mọi biến cố bất lợi sau tiêm chủng (hiếm gặp) là thể mạnh nổi bật tại bệnh viện giúp đem lại sự an tâm cho những đối tượng này.



## KHUYẾN CÁO TIÊM VẮC XIN CHO NGƯỜI BỆNH TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG



### CÚM

Nhiễm cúm có thể gây các biến cố bất lợi cho tim mạch, hô hấp, thần kinh như nhồi máu cơ tim, viêm phổi, đột quỵ não.



### PHẾ CẦU

Những người gặp di chứng về thần kinh như suy giảm nhận thức, liệt vận động, rối loạn nuốt.... làm tăng nguy cơ viêm phổi do phế cầu



Những người bị suy giảm hoặc mất đi chức năng từ các nguyên nhân như: tai nạn, đột quỵ não, dị tật bẩm sinh, di chứng thần kinh sau các bệnh lý nặng.... có hệ miễn dịch suy giảm, dễ bị mắc các bệnh truyền nhiễm làm tăng nguy cơ nhập viện, giảm khả năng phục hồi các chức năng của cơ thể

*Các vắc xin khác cũng nên khuyến cáo gồm:*

Thủy đậu; Zona; Viêm gan B; Viêm não Nhật bản

Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván; Sởi- Quai bị- Rubella; Não mô cầu BC, ACYW-135

<p style="text-align: center;"><b>1</b></p>  <p>Rửa liên tục các vết cắn, trầy xước trong khoảng 15 phút bằng nước sạch và xà phòng</p>	<p style="text-align: center;"><b>2</b></p>  <p>Sát khuẩn vết thương bằng cồn 70 độ hoặc cồn iod</p>	<p style="text-align: center;"><b>3</b></p>  <p>Không nặn bóp vết thương gây đung dập, không băng kín chặt vết thương</p>	<p style="text-align: center;"><b>4</b></p>  <p>Đến ngay đơn vị tiêm chủng để được bác sĩ thăm khám tư vấn tiêm vắc xin và huyết thanh kháng Đại</p>
--	---	--	---

*Những điều cần làm khi bị động vật như Chó, mèo cào cắn*

Người dân nghi bị phơi nhiễm với virus dại cần đến đơn vị tiêm chủng sớm nhất có thể để được bác sĩ thăm khám, xử trí từ đó đưa ra được phác đồ dự phòng dại an toàn hiệu quả

# BỆNH DẠI

HOÀN TOÀN CÓ THỂ NGĂN NGỪA  
BẰNG VẮC XIN



## HÃY TIÊM VẮC XIN DẠI

NGAY KHI BỊ ĐỘNG VẬT CÀO, CẮN, LIÊM  
VÀ TUÂN THỦ ĐÚNG CHỈ ĐỊNH CỦA BÁC SỸ



BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH

**ĐƠN VỊ**

Tư vấn & tiêm chủng



**"AN TOÀN HIỆU QUẢ - TẠO NIỀM TIN YÊU"**

Là cơ sở uy tín thực hiện tiêm:

**VẮC XIN DẠI**  
**HUYẾT THANH KHÁNG DẠI**



Tổng đài CSKH:

**1900.561.552**



Các vết thương hở, trầy xước da do tai nạn giao thông- sinh hoạt, do vật sắc nhọn như đinh gỉ, cành cây... gây ra đều tạo điều kiện cho vi khuẩn uốn ván xâm nhập



*Các bước nên thực hiện khi bị vết thương hở*

Thời gian tốt để tiêm phòng có hiệu quả là trong vòng 24 giờ sau khi bị thương


Người dân cần đến đơn vị tiêm chủng để được bác sĩ thăm khám, tư vấn từ đó đưa ra phác đồ tiêm dự phòng vắc xin và huyết thanh kháng uốn ván phù hợp cho từng đối tượng



BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  
NINH BÌNH

“AN TOÀN HIỆU QUẢ - TẠO NIỀM TIN YÊU”

# PHÒNG NGỪA UỐN VẤN



**CHỦ ĐỘNG TIÊM VẮC XIN**

**DỰ PHÒNG SAU PHƠI NHIỄM  
BẰNG HUYẾT THANH KHÁNG UỐN VẤN**



**ĐƠN VỊ**

Tư vấn & tiêm chủng



Tổng đài CSKH:

**1900.561.552**





## BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH

Lợi ích tiêm chủng cho người mắc bệnh lý nền mạn tính



Tiết kiệm chi phí y tế



Nâng cao thể chất tinh thần



Giảm biến chứng cho nhiễm bệnh



Ngăn ngừa bệnh tật



Giảm đề kháng kháng sinh



Giảm thời gian nằm viện



Giảm thời gian chăm sóc

Người bệnh là nhóm nguy cơ cao nên được bác sĩ chuyên khoa đánh giá một cách toàn diện từ đó đưa ra những tư vấn vắc xin phù hợp

Việc theo dõi, xử trí mọi biến cố bất lợi sau tiêm chủng (hiếm gặp) là thế mạnh nổi bật tại bệnh viện giúp đem lại sự an tâm cho những đối tượng này



Tổng đài CSKH:

1900.561.552



ĐƠN VỊ

Tư vấn & tiêm chủng



## KHUYẾN CÁO TIÊM VẮC XIN CHO NGƯỜI MẮC BỆNH HÔ HẤP



### CÚM

Cúm mùa là một trong những tác nhân hàng đầu gây bùng phát các đợt cấp ở bệnh nhân mắc bệnh lý mạn tính đường hô hấp



### PHẾ CẦU

Phế cầu không chỉ gây viêm phổi nặng mà còn làm tăng đề kháng kháng sinh, nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, tăng tỉ lệ tử vong



### BẠCH HẦU HỒ GÀ UỐN VẠN

Bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính có nguy cơ cao nhiễm ho gà làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh.



BỆNH VIỆN ĐA KHOA  
TỈNH NINH BÌNH



Người mắc các bệnh lý hô hấp ( COPD, Viêm phế quản, Viêm phổi, Xơ hoá phổi, Hen phế quản,...) có hệ thống miễn dịch kém, dễ bị mắc các bệnh truyền nhiễm làm tăng tỉ lệ nhập viện vì đợt cấp, tăng đề kháng kháng sinh, tăng tỉ lệ biến chứng và tử vong

*Các vắc xin khác cũng nên khuyến cáo gồm:*

Sởi- Quai bị- Rubella; Thủy đậu; Zona; Não mô cầu BC, ACYW135; Viêm não Nhật Bản  
Viêm gan B

## KHUYẾN CÁO TIÊM VẮC XIN CHO NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUI NÃO



### CÚM

Dự phòng cúm hàng năm là biện pháp hữu hiệu làm giảm các biến cố bất lợi về tim mạch, hô hấp ở bệnh nhân tai biến



### PHẾ CẦU

Sau khi bị đột quỵ, người bệnh có thể để lại di chứng như suy giảm nhận thức, liệt vận động, rối loạn nuốt,... làm tăng nguy cơ viêm phổi do phế cầu



Bệnh nhân đột quỵ não gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm về tim mạch, thần kinh, hô hấp, tiêu hoá... làm suy giảm đáng kể hệ miễn dịch, gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý truyền nhiễm

*Các vắc xin khác cũng nên khuyến cáo gồm:*

Thủy đậu; Zona; Viêm gan B; Viêm não Nhật bản

Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván, Sởi- Quai bị- Rubella, Não mô cầu BC, ACYW-135



## BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH

Lợi ích tiêm chủng cho người mắc bệnh lý nền mạn tính



Tiết kiệm chi phí y tế



Nâng cao thể chất tinh thần



Giảm biến chứng cho nhiễm bệnh



Ngăn ngừa bệnh tật



Giảm đề kháng kháng sinh



Giảm thời gian nằm viện



Giảm thời gian chăm sóc

Người bệnh là nhóm nguy cơ cao nên được bác sĩ chuyên khoa đánh giá một cách toàn diện từ đó đưa ra những tư vấn vắc xin phù hợp

Việc theo dõi, xử trí mọi biến cố bất lợi sau tiêm chủng (hiếm gặp) là thể mạnh nổi bật tại bệnh viện giúp đem lại sự an tâm cho những đối tượng này

Tổng đài CSKH:

1900.561.552



ĐƠN VỊ

Tư vấn & tiêm chủng

