

SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: 899/BVĐK-VTTBYT

V/v mời báo giá dịch vụ bảo trì, bảo
dưỡng và vật tư thay thế, sửa chữa trang
thiết bị cơ điện đơn giản năm 2025
(Lần 2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 09 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu mời các đơn vị cung cấp báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu và làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và vật tư thay thế, sửa chữa trang thiết bị cơ điện đơn giản năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Hoa Lu, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận bản giấy báo giá:

Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (*ghi trên bao bì báo giá*):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Hoa Lu, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

- Nhận bản scan màu qua email: vattudknb@gmail.com.

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: đến 17 giờ 00 ngày 25/6/2025.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 25/6/2025.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Ông Đinh Quang Hiền, phòng Vật tư - Thiết bị y tế, số điện thoại: 0912643538 (*Chú ý: các đơn vị không gửi báo giá theo địa chỉ này*).

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục dịch vụ, vật tư

STT	Danh mục dịch vụ, vật tư	Đơn vị	Số lượng
I	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị Mô tả công việc: + Kiểm tra thực trạng sự hoạt động của thiết bị. + Thay thế các vật tư, phụ kiện bị hư hỏng của thiết bị + Gia cố lại, thay thế các kết cấu yếu, bị gãy, bong mối hàn + Đánh gỉ, sơn lại những chi tiết bằng vật liệu thép bị gỉ sét + Bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ thiết bị (tra dầu, mỡ vào các cơ cấu truyền động) + Tẩy rửa, đánh gỉ, làm sạch, đánh bóng bề mặt những thiết bị, vật tư inox. Danh mục:		
1	Xe đẩy tiêm các loại	Cái	215
2	Bàn dụng cụ Inox	Cái	65
3	Bàn khám sản khoa	Cái	07
4	Bàn làm thủ thuật Inox	Cái	05
5	Bàn siêu âm	Cái	10
6	Bàn thủ thuật	Cái	03
7	Bàn tiêu phẫu	Cái	04
8	Bàn tít dụng cụ	Cái	40
9	Cọc truyền Inox	Cái	230
10	Giường cáng	Cái	110
11	Giường đa năng	Cái	250
12	Cáng đẩy bệnh nhân (inox)	Cái	107
13	Tủ thuốc inox	Cái	95
14	Xe chở đồ vải inox	Cái	55
15	Xe đựng dụng cụ cấp cứu	Cái	32
16	Xe lăn (ghế đẩy BN)	Cái	130
17	Xe vận chuyển thuốc, dịch, hóa chất	Cái	30
II	Mua sắm vật tư thay thế		
1	Bánh xe đẩy tiêm - Loại bánh xe dẫn hướng, trục đứng ren M12 - Càng thép mạ hoặc inox - Lớp cao su TPR đúc đặc - Có phanh hãm - Đường kính bánh: 100mm	Cái	66
2	Bánh xe đẩy tiêm - Loại bánh xe dẫn hướng, trục đứng ren M12 - Càng thép mạ hoặc inox - Lớp cao su TPR đúc đặc - Không có phanh hãm - Đường kính bánh: 100mm	Cái	66

STT	Danh mục dịch vụ, vật tư	Đơn vị	Số lượng
3	Trục ngang bánh xe tiêm - Trục trơn dạng bu-lông $\phi 8$ mm, dài 50mm, một đầu ren M8 dài 10mm - Êcu M8 có ren nhựa chống trôi	Bộ	106
4	Bánh xe nhựa - Loại bánh xe dẫn hướng, trục đứng ren M10 - Càng thép mạ hoặc inox - Bánh xe nhựa đúc đặc - Có phanh hãm - Đường kính bánh: 50mm	Cái	80
5	Bánh xe nhựa - Loại bánh xe chuyển hướng, trục đứng ren M10 - Càng thép mạ hoặc inox - Bánh xe nhựa đúc đặc - Không có phanh hãm - Đường kính bánh: 50mm	Cái	80
6	Trục bánh xe - Trục trơn dạng bu-lông $\phi 6$ mm, dài 40mm, một đầu ren M6 dài 10mm - Êcu M6 có ren nhựa chống trôi	Cái	32
7	Thành chắn giường cồng - Chất liệu: Nhựa ABS - Kích thước: 1075mm * 300mm (Dài*Cao), hình dáng phù hợp với giường cồng. - Có các lỗ thích hợp để bắt bulong ốc	Cái	06
8	Piston thủy lực giảm chấn thành chắn giường cồng - Chiều dài xi lanh: 90mm, đường kính: 15mm - Hành trình Piston: 50mm, đường kính Piston: 6mm - Chiều dài tổng: 172mm (tính từ tâm hai lỗ bắt ốc) - Hai đầu có lỗ bắt bulong ốc M8	Cái	06
9	Piston thủy lực đẩy bánh dẫn hướng giường cồng - Chiều dài xi lanh: 120mm, đường kính: 15mm - Hành trình Piston: 90mm, đường kính Piston: 6mm - Chiều dài tổng: 245mm (tính từ tâm hai lỗ gài) - Hai đầu có lỗ gài $\phi 8$ mm	Cái	05
10	Bánh xe giường cồng - Loại bánh dẫn hướng xoay 360 độ, trục đứng $\phi 29$ mm có lỗ chốt ngang - Càng thép mạ kẽm chịu lực - Lớp cao su TPR đúc đặc, chuyển động bằng ổ bi - Có phanh hãm - Đường kính bánh: 150 mm - Tải trọng: ≥ 120 KG	Cái	20
11	Lan can chắn giường đa năng - Kích thước: 1400mm * 400mm(Dài*Cao) Chất liệu:	Cái	14

STT	Danh mục dịch vụ, vật tư	Đơn vị	Số lượng
	<ul style="list-style-type: none"> - Thành trên bằng nhôm cao cấp - 06 thanh chấn chịu lực bằng inox ϕ 16mm, có khóa chốt nâng hạ thành bằng inox - Thành dưới bằng thép sơn tĩnh điện 		
12	Bộ chốt hãm nâng hạ lan can giường đa năng <ul style="list-style-type: none"> - Ký hiệu: DNH-00X 	Cái	28
13	Bảng kẹp hồ sơ đầu giường <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304 - Kích thước \geq khổ giấy A4 	Cái	10
14	Trục vít me nâng hạ giường đa năng <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: ϕ19mm - Ốc tán, khớp nối bằng nhựa chịu lực - Hành trình: 300mm 	Cái	06
15	Bánh xe giường đa năng <ul style="list-style-type: none"> - Loại bánh dẫn hướng xoay 360 độ, trục đứng ϕ29 mm có lỗ chốt ngang - Càng thép mạ kẽm chịu lực - Lớp cao su TPR đúc đặc, chuyển động bằng ổ bi - Có phanh hãm - Đường kính bánh: 125 mm 	Cái	146
16	Bánh xe cáng đẩy bệnh nhân (Inox) <ul style="list-style-type: none"> - Loại bánh dẫn hướng xoay 360 độ, trục đứng ϕ 32 mm - Càng thép mạ kẽm chịu lực - Cốt thép, lớp cao su đặc, chuyển động bằng ổ bi - Có phanh hãm - Đường kính bánh: 200 mm 	Cái	72
17	Khoá tủ thuốc <ul style="list-style-type: none"> - Ổ khóa tủ dạng gạt 90 độ - Chất liệu: Đồng - Đường kính lỗ: 18mm - Đường kính đầu: 23,5mm - Chiều dài đòn bẩy: 45mm - Chiều dài thân khóa: 30mm - Số lượng chìa: 02 	Cái	20
18	Khoá tủ thuốc <ul style="list-style-type: none"> Ổ khóa tủ dạng gạt 90 độ - Chất liệu: Đồng - Đường kính lỗ: 18mm - Đường kính đầu: 23,5mm - Chiều dài đòn bẩy: 45mm - Chiều dài thân khóa: 25mm - Số lượng chìa: 02 kích thước khoa: 300mm 	Cái	20
19	Bánh xe chở đồ vải inox <ul style="list-style-type: none"> - Loại bánh dẫn hướng xoay 360 độ - Càng thép mạ kẽm chịu lực 	Cái	38

STT	Danh mục dịch vụ, vật tư	Đơn vị	Số lượng
	- Vành thép chịu lực, lớp cao su đặc, chuyển động bằng ổ bi - Đường kính bánh: 150 mm		
20	Bánh xe đựng dụng cụ cấp cứu - Loại bánh dẫn hướng xoay 360 độ - Càng thép mạ kẽm chịu lực - Vành thép chịu lực, lớp cao su đặc, chuyển động bằng ổ bi - Đường kính bánh: 100 mm	Cái	10
21	Bánh trước xe đẩy BN - Loại bánh dẫn hướng xoay 360 độ, trục đứng 70mm ren M12 - Càng thép mạ kẽm chịu lực - Bánh xe chất liệu: Nhựa - Đường kính bánh: 200 mm	Cái	14
22	Bánh sau xe đẩy BN - Loại bánh xe có vành lăn tay bằng thép mạ - Vành và ổ trục chất liệu: Nhựa chịu lực - Lớp cao su TPR đặc - Đường kính bánh: 600 mm	Cái	05
23	Vòng bi xe đẩy BN - Cỡ bi: 6202	Cái	56
24	Đệm ghế xe lăn - Chất liệu: vải kẻ caro Oxford - Đệm tựa lưng: (50x42) cm + Đệm tựa lưng có túi đựng đồ phía sau - Đệm ngồi: (45x42) cm + Có lót đệm mút - khoảng cách lỗ bấm: 12.5 cm	Bộ	24
III	Mua sắm vật tư Inok		
1	Inox hộp 25x25 - Chất liệu: SUS 304 - Kích thước: 25x25x1,2mm x 6m	Cây	05
2	Inox hộp 25x50 - Chất liệu: SUS 304 - Kích thước: 25x50x1,2mm x 6m	Cây	05
3	Inox hộp 30x60 - Chất liệu: SUS 304 - Kích thước: 30x60x1,5mm x 6m	Cây	05
4	Inox ống Ø15 - Chất liệu: SUS 304 - Kích thước: Ø15x1,2mm x 6m	Cây	10
5	Inox ống Ø22 - Chất liệu: SUS 304 - Kích thước: Ø22x1,2mm x 6m	Cây	05
6	Inox ống Ø27 - Chất liệu: SUS 304 - Kích thước: Ø27 x 1,2mm x 6m	Cây	10

STT	Danh mục dịch vụ, vật tư	Đơn vị	Số lượng
IV	Mua vật tư phụ trợ, sửa chữa		
1	Mỡ bôi trơn - Quy cách: hộp 5kg	Hộp	10
2	Sơn chống rỉ - Quy cách: hộp 1kg	Hộp	10
3	Sơn màu - Quy cách: hộp 1kg	Hộp	10
4	Vít cá - Quy cách: loại vít dương, 3 cm	Kg	05
5	Bulong + ốc - Quy cách: M8	Kg	05
6	Bulong + ốc - Quy cách: M10		

Ghi chú:

- Các yêu cầu về kích thước cho phép dung sai $\pm 5\%$
- Các đơn vị có thể đến trực tiếp Bệnh viện để khảo sát cụ thể khối lượng, tính chất công việc... để có căn cứ lập báo giá.

2. Địa điểm cung cấp, thực hiện dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Tạm ứng: Theo quy định của pháp luật.
- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành chúng từ thanh toán.

- Mẫu báo giá: theo Phụ lục đính kèm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Tuyên

CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:
MÃ SỐ THUẾ:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở đề nghị báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi.....*[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế

STT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	- Tên dịch vụ: - Mô tả dịch vụ (nội dung công việc): - Thời gian bảo hành:				
2	- Tên hàng hóa: - Ký, mã, nhãn hiệu (nếu có): - Hãng sản xuất: - Xuất xứ: - Năm sản xuất: - Thông số kỹ thuật chi tiết: - Thời gian bảo hành: - Các thông tin khác (nếu có):				
...					
TỔNG CỘNG:					

Ghi chú:

- Nhà cung cấp điền đầy đủ, chi tiết thông tin theo yêu cầu tại Biểu trên và gửi kèm theo các tài liệu liên quan (nếu có).

- Giá báo là giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định của Nhà nước, sửa chữa hoàn chỉnh thiết bị và bảo hành.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... /.../2025. *[ghi ngày hết hạn nhận báo giá]*

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))