

Số: 1584/BVĐK-DUOC

Ninh Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh vật tư

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua vật tư sử dụng trong nhà thuốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. (Nếu có các vấn đề cần làm rõ, đề nghị liên hệ SĐT 0942.526.996 để được giải đáp)

### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các công ty gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

Đồng thời công ty báo giá gửi bản scan và file mềm vào địa chỉ email : **duocbvdknb@gmail.com**

Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính là thời điểm nhận báo giá bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua email (*thời điểm báo có thư đến*).

**Lưu ý:** Các công ty gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của mặt hàng báo giá

### 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của bệnh viện và trang muasamcong.mpi.gov.vn/web/guest

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 210 ngày kể từ ngày phát hành.


### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục yêu cầu báo giá và mẫu báo giá (có phụ lục kèm theo).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, Dực.

**KT. GIÁM ĐỐC**   
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Tuyên**

**Mẫu báo giá**

(Kèm theo Công văn số 1584/BVĐK-DUOC ngày 16/10/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

Công ty...  
Địa chỉ...  
Điện thoại...  
Email...

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Căn cứ theo Công văn số 1584/BVĐK-DUOC của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi ..... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá các mặt hàng như sau:

1. Báo giá cho các vật tư và dịch vụ liên quan

STT	Tên hàng hoá	Tên thương mại	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Số lưu hành	Quy cách đóng gói	Năm SX	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm VAT) (VND)	Thành tiền (VND)
1													
2													
3													
...													
Tổng số: ... mặt hàng													

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hoá)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 210 ngày]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày.....tháng....năm 2025

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

## Phụ lục 1

(Kèm theo Công văn số 1584/BVĐK-DUOC ngày 16/10/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1	Ống nội khí quản	Chiếc	RET0xx	Henan Tuoren	Henan Tuoren	Trung Quốc	Ống nội khí quản lò xo PVC có kích thước từ 5 đến 7. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	200
2	Gạc vết thương bông nano bạc kháng khuẩn (10 x 15)cm	Miếng	AB002	Anson	Anson Nano Biotechnology	Trung Quốc	Gạc vết thương bông nano bạc kháng khuẩn Kích thước: 10x15cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	30
3	Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh loại 2 lớp	Túi	1023TPF	Bao-health	BAO-HEALTH Medical Instrument Co.,LTD	Trung Quốc	Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh loại 2 lớp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	100
4	Bột hút ẩm, chống loét	Lọ	6023	Bao-health	BAO-HEALTH Medical Instrument Co.,LTD	Trung Quốc	Bột hút ẩm chống loét. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	30
5	Viên đặt trực tràng	Viên đặt	fytofontana Hemorrelax recta	Herb-pharma AG	Herb-pharma coporation, s.r.o.	Slovakia	Viên đặt trực tràng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	50
6	Kem bôi trực tràng	Kem bôi	fytofontana Hemorrelax recta	Herb-pharma AG	Herb-pharma coporation, s.r.o.	Slovakia	Kem bôi trực tràng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	30
7	Bộ kit tán sỏi thận qua da	Bộ	132004	Tianck - Trung Quốc	Tianck Medical Co., Ltd, Trung Quốc	Trung Quốc	Bộ kit tán sỏi thận qua da, bao gồm: bộ nong thận (gồm 5 cỡ), que nong thận kèm vỏ cỡ 18F (01 bộ), kim chọc dò thận (01 cái), dây dẫn đường dầu cong (01 cái), catheter dẫn lưu thận có bóng (01 cái) . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	40
8	Ống thông niệu quản các cỡ	cái	1616026, 1617026	DLR Medikal - Thổ Nhĩ Kỳ	DLR Medikal San.Ve Dis. Tic.Ltd.Sti.Tổ Nhĩ Kỳ	Thổ Nhĩ Kỳ	Ống thông niệu quản các cỡ, chiều dài từ 26 cm đến 28cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	450
9	Dây dẫn đường dùng đặt ống thông niệu quản	Cái	ZWO-32-150P	MicroApp - Trung Quốc	Shenzhen MicroApproach Medical Technology Co.,Ltd- Trung Quốc	Trung Quốc	Dây dẫn đường dùng đặt ống thông niệu quản - Đường kính 0,035", chiều dài 150cm - Nguyên liệu: Nitinol , loại xanh Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	350
10	Bộ khăn mổ thận lấy sỏi qua da	Cái	NI.1005-01	Stevimed - Việt Nam	Stevimed - Việt Nam	Việt Nam	Bộ khăn tán sỏi qua da 01 khăn có keo 80x150cm 01 khăn gói 80x100cm 02 khăn thấm 30x40cm 01 khăn mổ thận lấy sỏi 200x270cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	30
11	Gel bôi trơn chuyên dụng đường tiết niệu	Tuýp	ATG-L006, ATG-L011	Istem Medikal - Thổ Nhĩ Kỳ	Istem Medikal - Thổ Nhĩ Kỳ	Thổ Nhĩ Kỳ	Gel bôi trơn chuyên dụng đường tiết niệu dung tích 11ml, có tác dụng bôi trơn, giảm đau tại chỗ và sát trùng, dùng để thăm khám tiết niệu, hậu môn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	450
12	Ống thông niệu quản	Cái	4082.06	Uromed - Đức	Uromed - Đức	Đức	Ống thông niệu quản , đường kính các cỡ, dài 70cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	10

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng
13	Bộ chọc dẫn lưu bàng quang qua xương mu	Chiếc	3030.14	Uromed -Đức	UROMED Kurt Drews KG, Đức	Đức	Dùng đặt ống dẫn lưu vào bàng quang để dẫn nước tiểu ra khỏi bàng quang mà không cần đi qua niệu đạo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	20
14	Dụng cụ cắt bao quy đầu	Cái	AKBPA-12-F; AKBPA-15-F; AKBPA-18-F; AKBPA-21-F; AKBPA-24-F; AKBPA-26-F; AKBPA-28-F; AKBPA-32-F; AKBPA-36-F	Anker - Trung Quốc	Changzhou Anker Medical Co., Ltd Trung Quốc	Trung Quốc	Dụng cụ cắt bao quy đầu. Đạt tiêu chuẩn ISO13485	15
15	Gel bảo vệ bàng quang	Tub	HYC1250S	Istem Medikal - Thổ Nhĩ Kỳ	Istem Medikal Tibbi Cihaz ve Sanayi Ticaret Ltd, Sti - Thổ Nhĩ Kỳ	Turkey	Gel bảo vệ bàng quang. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	10
16	Ống thông tiểu 3 nhánh	Cái	1005-xx	1005-xx	Yushin Medical Co., Ltd	Hàn Quốc	Ống thông tiểu 3 nhánh, kích cỡ 22Fr, chiều dài 43cm, dung tích bóng 20-30ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	50
17	Dây dẫn đường	Cái	JS-032; JS-035; JS-038	JS-032; JS-035; JS-038	Well Lead Medical Co., Ltd	Trung Quốc	Dây dẫn đường - Kích cỡ: 0.032", 0.035", 0.038" - Chiều dài : 150cm - Chất liệu: lõi nitinol chống xoắn, phủ lớp Hydrophilic - Thiết kế linh hoạt đầu thẳng mềm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	50
18	Dây dẫn đường	Cái	FSI-032; FSI-035	FSI-032; FSI-035	Well Lead Medical Co., Ltd	Trung Quốc	Dây dẫn đường - Kích cỡ: 0.032", 0.035", 0.038" - Chiều dài: 150cm - Chất liệu: Nitinol phủ PTFE, tip phủ Hydrophilic - Tip: Đầu thẳng, mềm - Thiết kế sọc vàng, đen chạy dài trên thân ống, giúp dễ quan sát trên X-quang - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	50
19	Hydrogel che phủ bảo vệ vết thương	Tuýp	M011024/CZ	HEMINGEL	Công ty TNHH CZ Pharma	Việt Nam	Hydrogel che phủ bảo vệ vết thương. Hộp 1 tuýp 25g. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1.200
20	Dung dịch rửa vết thương	Chai	M010724/CZ	SUPORAN PLUS	Công ty TNHH CZ Pharma	Việt Nam	Dung dịch rửa vết thương Hộp 1 chai 200ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1.200
21	Dung dịch rửa vết thương	Chai	M010724/CZ	SUPORAN PLUS	Công ty TNHH CZ Pharma	Việt Nam	Dung dịch rửa vết thương Hộp 1 chai 500ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	600
22	Gạc Polyester phủ vaseline	Túi	M020524/CZ	Gạc ZINEX	Công ty TNHH CZ Pharma	Việt Nam	Gạc Polyester phủ vaseline Túi 1 miếng 10x 18cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	15.000

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng
23	Dung dịch súc miệng - họng	Chai	SUPOWAT	SUPOWAT	Công ty TNHH CZ Pharma	Việt Nam	Dung dịch súc miệng - họng Hộp 1 chai 250ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1.200
24	Dung dịch thực thảo trực tràng	Chai	CZ2510H133	COXILAX	Công ty TNHH CZ Pharma	Việt Nam	Dung dịch thực thảo trực tràng Hộp 1 chai 133ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1.200
25	Polymer che phủ bảo vệ vết thương	Tuýp	8594H5	HEALIT	VH Pharma a.s.	Cộng hòa Séc	Polymer che phủ bảo vệ vết thương Hộp 1 tuýp 5g Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	150
26	Polymer che phủ bảo vệ vết thương	Viên	8594H3	HEALIT RECTAN	VH Pharma a.s.	Cộng hòa Séc	Polymer che phủ bảo vệ vết thương Hộp 10 viên Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485	3.000
27	Buồng đệm hút định liều	cái	BH05	Buồng đệm khí dung	Bio Healthy Life Technology Pty Ltd	Trung Quốc	Buồng đệm khí dung dùng cho người lớn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	100
28	Máy đo đường huyết không lấy máu	Bộ (1 đầu đọc + 1 cảm biến)	Máy đo đường huyết không lấy máu FREESTYLE LIBRE Abbott	FREESTYLE LIBRE Abbott	Abbott Diabetes Care	Mỹ	Cảm biến đeo dưới da 14 ngày, độ chính xác cao, đo trong 1 giây, không yêu cầu hiệu chuẩn; đầu đọc lưu trữ dữ liệu 90 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	10
29	Bơm tiêm tiểu đường BD - Ultra Fine 0,3cc	Chiếc			Becton Dickinson	Hoa Kỳ	Kim BD UltraFine II 0.3ml là loại bơm tiêm giành riêng cho insulin, rất dễ quan sát và rút liều thuốc chính xác, dùng để tiêm insulin cho người bị bệnh tiểu đường. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	6.000
30	Vòng tránh thai	Cái	Copper T 380A hoặc Tcu 380	Copper T 380A hoặc Tcu 380	Pregna International Limited	Ấn Độ	Vòng tránh thai chữ T. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	5
31	Bộ dẫn lưu màng phổi hút áp lực âm dùng 1 lần.	cái			Sinapi Biomedical (Pty) Ltd	Nam Phi	Bộ dẫn lưu màng phổi hút áp lực âm dùng 1 lần, dung tích 400ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	10
32	Mast thử không xâm nhập	Bộ	RT056XS; RT056S; RT056M; RT056L	Fisher & Paykel Healthcare Ltd	Fisher & Paykel Healthcare Ltd	MEXICO	Sử dụng cho dây máy thở 1 nhánh hoặc 2 nhánh, dùng cho người lớn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	100
33	Bộ làm ấm mở khí quản (Mũi giả nhân tạo)	Cái			Meditera Tibbi Malzeme San. Ve Tic. A.S	Thổ Nhĩ Kỳ	Dùng làm ấm làm ẩm lọc khuẩn không khí, có khoang trống giữa để hút đờm và có nắp đậy, có cổng để lắp oxy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	100
34	Dụng cụ cố định ống nội khí quản	Bộ			Hollister Incorporated	Mỹ	Cố định kích thước ống 5-10mm, không kích ứng da, có chống cản, dùng 5-7 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1.000
35	Miếng dán Opsite	Cái			Yafho Bio-TechnologyCo., Ltd.	Hàn Quốc	Cố định băng vô khuẩn chân catheter trung tâm, ngoại biên, không kích ứng da, kích thước 7*8 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	500
36	Túi nuôi ăn -truyền thức ăn qua thông dạ dày	Cái			Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam (MPV)	Việt Nam	Dung tích 1200ml dây truyền có khóa điều chỉnh tốc độ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	210

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng
37	Bình dẫn lưu màng phổi	Bộ			Pacific Hospital Supply Co., Ltd	Đài Loan	Bình tích hợp buồng chứa dịch, van 1 chiều, không dùng nước, buồng theo dõi rò khí và bộ điều chỉnh áp lực thấp không dùng nước, có thể hút theo trọng lực và kết nối với ổ khí trung tâm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	30
38	Máy phun khí dung	Cái			Aerogen	Ireland	Phun thuốc thành dạng sương mù. Kích thước hạt mịn, dùng điện 220V. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	50
39	Dung dịch rửa vết thương	Chai	Berbemed	Trung tâm nghiên cứu và kinh doanh dược- Trường Cao Đẳng Dược Trung Ương Hải Dương	Trung tâm nghiên cứu và kinh doanh dược- Trường Cao Đẳng Dược Trung Ương Hải Dương	Việt Nam	Dung dịch rửa vết thương. Quy cách đóng gói 150ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	3.600
40	Gel tạo môi trường ẩm cho vết thương	Tuýp	KULSKIN GEL	Benostan Health Products S.A.	Benostan Health Products S.A.	Hy Lạp	Gel tạo môi trường ẩm cho vết thương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	3.600
41	Màng polymer silicon y tế	Tuýp	NOCOSCAR	Benostan Health Products S.A.	Benostan Health Products S.A.	Hy Lạp	Màng polymer silicon y tế Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	3.600
42	Đai nẹp hỗ trợ phục hồi chức năng	Cái	LB-204-4	Bigcare	Hengshui Xukang Medical Appliances Co., Ltd, Trung Quốc	Trung Quốc	Đai có kích thước phù hợp với người lớn từ 18 tuổi trở lên, Bộ đai bao gồm 1 túi khí và bơm kèm theo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	100
<b>Tổng số: 42 mặt hàng</b>								

## Phụ lục 2

(Kèm theo Công văn số 1584/BVĐK-DUOC ngày 16/10/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1	Băng keo giấy dành cho da nhạy cảm	cuộn	Băng keo giấy dành cho da nhạy cảm. Kích thước 2.5cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	30
2	Băng dính trong suốt cố định kim luồn, dành cho người lớn	miếng	Băng dính trong suốt dùng trong cố định các loại catheter. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	500
3	Quả dẫn lưu áp lực âm dung tích 125ml	cái	Quả dẫn lưu áp lực âm dung tích 125ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	100
4	Ống mở khí quản 2 nòng	cái	Ống mở khí quản 2 nòng cỡ 7.5 và 8. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	10
5	Băng thun y tế tự dính	cuộn	Băng thun y tế tự dính kích thước 5.0 x 450 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	100
6	Băng thun y tế tự dính	cuộn	Băng thun y tế tự dính kích thước 10 x 450 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	100
7	Băng dính có gạc vô khuẩn dán bảo vệ vết thương	miếng	Băng dính có gạc vô khuẩn dán bảo vệ vết thương. Kích thước 9cm x 20cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	50
8	Băng dính có gạc vô khuẩn dán bảo vệ vết thương	miếng	Băng dính có gạc vô khuẩn dán bảo vệ vết thương. Kích thước 9cm x 15cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	50
9	Băng dính có gạc vô khuẩn dán vết thương mổ nội soi	miếng	Băng dính có gạc vô khuẩn dán vết thương mổ nội soi. Kích thước 6cm x 7cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	50
10	Quả dẫn lưu áp lực âm dung tích 200ml	quả	Quả dẫn lưu áp lực âm dung tích 200ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	70
11	Quả dẫn lưu áp lực âm dung tích 400ml	quả	Quả dẫn lưu áp lực âm dung tích 400ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	10
12	Bộ dây máy thở HFNC của máy Inspired	Bộ	Dùng 1 lần có điện trở nhiệt luồng trong. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	100
13	Cannula mũi dành cho máy thở HFNC Inspired	Bộ	Dùng cho người lớn dùng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	100
14	Bình làm ấm cho máy thở HFNC Inspired	Bộ	Bình làm ấm cho người lớn dùng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	100
15	Dây đai cố định mở khí quản	Cái	Điều chỉnh được với kích cỡ cổ, không kích ứng da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	200
16	Đệm hơi chống loét	Cái	KT( 200*90*7cm), có máy bơm áp lực, tải trọng 120kg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	100
17	Bóng tập thở	Cái	Dùng để tập thở cho bệnh nhân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	100
<b>Tổng số: 17 mặt hàng</b>				