

Số: 763 /BVĐK-VTTBYT  
V/v mời cung cấp báo giá phụ kiện  
dùng cho các thiết bị y tế

Ninh Bình, ngày 28 tháng 5 năm 2026

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.**

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá phụ kiện dùng cho các thiết bị y tế để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị mời báo giá**

**1. Tên đơn vị mời báo giá:** Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;

**2. Cách thức tiếp nhận báo giá**

- **Nhận bản giấy báo giá:**

Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (**ghi trên bao bì báo giá**):

**Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.**

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;

Điện thoại: 02293 871 030.

- **Nhận bản scan màu qua email:** vattudknb@gmail.com.

**3. Thời hạn tiếp nhận báo giá:** đến 17 giờ 00 ngày 09/6 /2026.

**4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 09/6 /2026.

**5. Thông tin liên hệ (nếu cần):** Bà Hoàng Thị Bích Diệp, phòng Vật tư - Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.505.541 (*chú ý: các đơn vị không gửi báo giá theo địa chỉ này*).

**II. Nội dung mời báo giá**

**1. Danh mục hàng hóa mời báo giá**

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

**Ghi chú:**

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp có đủ điều kiện, năng lực có thể đến kiểm tra, khảo sát trước khi cung cấp báo giá (nếu cần); chào đầy đủ, chi tiết các thông tin hàng hóa (theo hướng dẫn tại mẫu báo giá đính kèm) làm cơ sở để Bệnh viện xây dựng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hàng hóa mời thầu.

- Các đơn vị có thể báo giá phụ kiện cho một hoặc một số hoặc tất cả chủng loại máy theo phụ lục đính kèm;

- Các đơn vị chào đầy đủ, chi tiết các thông tin hàng hóa (theo hướng dẫn tại mẫu báo giá đính kèm) làm cơ sở để Bệnh viện xây dựng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hàng hóa mời thầu.

**2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:** Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

**3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng**

- Tạm ứng: không.

- Thanh toán: chuyển khoản 100% tổng giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày sau khi hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng và Bệnh viện đã nhận đầy đủ tài liệu, chứng từ, hóa đơn tài chính theo quy định.

**4. Các thông tin khác**

- Tình trạng hàng hoá: mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Thời gian thực hiện dự kiến: 12 tháng.

- Thời gian giao hàng: 30 ngày kể từ ngày đặt hàng.

- Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 03 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Mẫu báo giá: theo mẫu đính kèm./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Tuyên**

**ĐƠN VỊ BÁO GIÁ:**

**ĐỊA CHỈ:**

**SỐ ĐIỆN THOẠI:**

**MÃ SỐ THUẾ:**

## **BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình**

Trên cơ sở đề nghị báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi [ghi tên của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp các mặt hàng như sau:

### **1. Danh mục báo giá**

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	- Tên hàng hóa: - Ký, mã, nhãn hiệu (nếu có): - Hãng sản xuất: - Xuất xứ: - Năm sản xuất: - Thông số kỹ thuật chi tiết: - Thời gian bảo hành: - Các thông tin khác (nếu có):				
...					
<b>TỔNG CỘNG:</b>					

### **Ghi chú:**

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ, chi tiết thông tin theo yêu cầu tại Biểu trên và gửi kèm theo các tài liệu chứng minh, mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có).

- Giá báo là giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định của Nhà nước, chi phí vận chuyển và bảo hành.

- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá

**2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:** .... ngày, [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn yêu cầu của Bệnh viện về thời hạn có hiệu lực của báo giá], kể từ ngày ... /.../.... [ghi ngày hết hạn nhận báo giá].

### **3. Chúng tôi cam kết**

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm 2026

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

## PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ

STT	Tên phụ kiện	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
	<b>Máy điện tim Nihon Kohden</b>			
1	Dây điện tim	15	Bộ	Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy điện tim của hãng Nihon Kohden
2	Điện cực chi (4 chiếc/ 1 bộ)	3	Bộ	Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy điện tim của hãng Nihon Kohden
3	Điện cực trước ngực (6 quả/ 1 bộ)	3	Bộ	Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy điện tim của hãng Nihon Kohden
	<b>Huyết áp điện tử Omron</b>			
4	Bao đo huyết áp	100	Cái	- Loại người lớn, đo bắp tay - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy đo huyết áp điện tử của hãng Omron
	<b>Máy sinh hiện vi khám mắt Inami</b>			
5	Bóng đèn Halogen	1	Cái	- Điện áp: 12V; Công suất: 50W - Sử dụng tương thích hoàn toàn với Máy sinh hiện vi khám mắt Model: L-0189, Hãng sx: Inami
	<b>Tay khoan nhanh</b>			
6	Óc tay khoan (loại vặn)	20	Cái	Sử dụng tương thích hoàn toàn với Tay khoan nhanh của hãng NSK
7	Tay khoan nhanh	3	Cái	Sử dụng để cắt, mài răng cho bệnh nhân
8	Dầu tra tay khoan	1	Lọ	Sử dụng để bôi trơn vòng bi, vệ sinh tay khoan
	<b>Máy đo SPO2 Bionic</b>			
9	Đầu đo spo2 (loại kẹp ngón tay)	8	Cái	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với Máy đo bão hòa oxy trong máu Model: Palm Care plus; Hãng Bionic/ Hàn quốc
	<b>Máy đo SPO2 Bistos</b>			
10	Đầu đo spo2 (loại kẹp ngón tay)	6	Cái	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với Máy đo bão hòa oxy trong máu Model: BT-710; Hãng Bistos/ Hàn quốc

STT	Tên phụ kiện	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
	<b>Khoan xương điện</b>			
11	Pin khoan xương điện	5	Cái	- Điện áp: 14.4v - Dung lượng: $\geq 1800\text{mAh}$ - Sử dụng tương thích với khoan xương Model: BJQ1103B; Hãng sản xuất: Bojin.
	<b>Cưa bó bột</b>			
12	Lưỡi cưa	5	Cái	- Chất liệu: hợp kim - Đường kính: 65mm dùng cho vùng rộng hoặc lớp dày - Sử dụng tương thích với cưa (model: OSCILLO; Hãng sản xuất: ALLGAIER)
	<b>Máy điện châm</b>			
13	Dây điện châm	110	Dây	Sử dụng tương thích với các máy điện châm hoa đà, đông á; kết nối đến được kim châm
	<b>Máy laze nội mạch Mini 630; Mini 630s</b>			
14	Đầu phát Laze nội mạch	12	Cái	Sử dụng tương thích với máy laze nội mạch (Model: Mini 630S, Mini 630; Hãng sản xuất: Nacenas/ Việt Nam)
	<b>Đèn hồng ngoại</b>			
15	Bóng đèn hồng ngoại	20	Cái	- Loại đui xoáy - Điện áp 220v - Công suất 100w đến 250w
	<b>Máy điện xung PHYSIOMED</b>			
16	Bộ dây tẩm điện xung PHYSIOMED	4	Bộ	Sử dụng tương thích với Máy điện xung (Model Physiomed-If-Expert; Hãng sản xuất PHYSIOMED)
	<b>Máy kích thích nuốt Multitronic MT-4E</b>			
17	Bộ dây tẩm điện cực máy kích thích nuốt	2	Bộ	Sử dụng tương thích với Máy kích thích nuốt (Model Multitronic MT-4E; Hãng sản xuất: EiE/Ba-lan)
	<b>Máy điện xung 15-0132</b>			

STT	Tên phụ kiện	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
18	Bộ dây tằm điện xung 15-0132	3	Bộ	Sử dụng tương thích với Máy điện xung (Model 15-0132; Hãng sản xuất: Oncore manufacturing LLC dba Neo tech/ Mỹ)
	<b>Ròng rọc</b>			
19	Cáp ròng rọc	200	Mét	- Dây cáp lụa (cáp thép, sợi nhỏ, mịn) - Bọc nhựa phi 8mm
	<b>Máy xét nghiệm điện giải tự động EX-D</b>			
20	Bộ điện cực dùng cho máy xét nghiệm điện giải tự động EX-D	Bộ	2	Mỗi bộ có 04 chiếc, bao gồm: - Điện cực Ph (điện cực tham chiếu) - Điện cực CL- - Điện cực K+ - Điện cực NA+ Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy điện giải đồ EX-D của hãng JOKOH/ Nhật Bản
	<b>Máy máy xét nghiệm các yếu tố đông máu Sysmex</b>			
21	Bóng đèn máy đông máu CS1600	Cái	4	Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy xét nghiệm các yếu tố đông máu CS1600 của hãng Sysmex/ Nhật Bản
22	Bóng đèn máy đông máu CS2000i	Cái	4	Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy xét nghiệm các yếu tố đông máu CS2000i của hãng Sysmex/ Nhật Bản
23	Bộ dây bơm máy đông máu	Bộ	2	Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy xét nghiệm các yếu tố đông máu CS 1600 và CS 2000i của hãng Sysmex/ Nhật Bản
	<b>Máy huyết học tự động XN 1000</b>			
24	Kim hút bệnh phẩm cho máy huyết học tự động XN 1000	Cái	4	Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy xét nghiệm huyết học tự động XN1000 của hãng Sysmex/ Nhật Bản
	<b>Máy xét nghiệm sinh hoá tự động Au 680</b>			
25	R. Xylanh dùng cho máy xét nghiệm	Cái	6	Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy xét nghiệm sinh hoá tự động AU 680 của hãng Beckman Coulter/ Nhật Bản

STT	Tên phụ kiện	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
	sinh hoá tự động Au 680			
26	Bộ dây bơm dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá tự động Au 680	Bộ	6	Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy xét nghiệm sinh hoá tự động AU 680 của hãng Beckman Coulter/ Nhật Bản
27	Bóng đèn (12v_20w) dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá tự động Au 680	Cái	12	Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy xét nghiệm sinh hoá tự động AU 680 của hãng Beckman Coulter/ Nhật Bản
	<b>Máy huyết học tự động Xt 1800i</b>			
28	Kim hút bệnh phẩm cho máy huyết học tự động XT 1800i	Cái	4	Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy xét nghiệm huyết học tự động XT 1800i của hãng Sysmex/ Nhật Bản
	<b>Máy phân tích cận lắng nước tiểu tự động</b>			
29	Màn hình cho máy phân tích cận lắng nước tiểu tự động	Cái	1	Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy phân tích cận lắng nước tiểu tự động (model Model: UF-4000) của hãng Sysmex/ Nhật Bản
30	Bộ bơm cho máy phân tích cận lắng nước tiểu tự động	Bộ	1	Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy phân tích cận lắng nước tiểu tự động (model Model: UF-4000) của hãng Sysmex/ Nhật Bản
	<b>Máy theo dõi bệnh nhân Mp20; Philips</b>			
31	Cảm biến spo2	Cái	10	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: Mp20; Hãng sản xuất: Philips)
32	Cáp điện tim (trực tiếp)	Cái	6	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: Mp20; Hãng sản xuất: Philips)
33	Bao đo huyết áp	Cái	17	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: Mp20; Hãng sản xuất: Philips)

STT	Tên phụ kiện	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
	<b>Máy theo dõi bệnh nhân Model: CM120; Hãng sx: Philips</b>			
34	Cảm biến spo2	Cái	9	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: CM120; Hãng sx: Philips)
35	Cáp điện tim (trực tiếp)	Cái	5	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: CM120; Hãng sx: Philips)
36	Bao đo huyết áp	Cái	7	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: CM120; Hãng sx: Philips)
	<b>Máy theo dõi bệnh nhân Model: B40I Hãng sx: GE</b>			
37	Cảm biến spo2	Cái	2	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: B40I; Hãng sx: GE)
38	Cáp điện tim (trực tiếp)	Cái	2	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: B40I; Hãng sx: GE)
39	Bao đo huyết áp	Cái	2	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: B40I; Hãng sx: GE)
	<b>Máy theo dõi bệnh nhân Model: Vistas XL; Hãng sx: Draeger</b>			
40	Cảm biến spo2	Cái	3	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: Vistas XL; Hãng sx: Draeger)
41	Cáp điện tim (trực tiếp)	Cái	2	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: Vistas XL; Hãng sx: Draeger)
42	Bao đo huyết áp	Cái	2	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: Vistas XL; Hãng sx: Draeger)

STT	Tên phụ kiện	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
	<b>Máy theo dõi bệnh nhân Model: 3562, 2701; Hãng sx: Nihon Kohden</b>			
43	Cảm biến spo2	Cái	8	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: 3562, 2701; Hãng sx: Nihon Kohden)
44	Cáp điện tim (gián tiếp)	Cái	5	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: 3562, 2701; Hãng sx: Nihon Kohden)
45	Bao đo huyết áp	Cái	10	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: 3562, 2701; Hãng sx: Nihon Kohden)
	<b>Máy theo dõi bệnh nhân Model: Intellivue MX450, MX550 -Hãng sx: Philips</b>			
46	Cảm biến spo2	Cái	30	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: Intellivue MX450, MX550 - Hãng sx: Philips)
47	Cáp điện tim (trực tiếp)	Cái	30	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: Intellivue MX450, MX550 - Hãng sx: Philips)
48	Bao đo huyết áp	Cái	50	- Loại người lớn - Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy theo dõi bệnh nhân (Model: Intellivue MX450, MX550 - Hãng sx: Philips)