

**SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

Số: 1644/BVĐK-VTTBYT
V/v mời cung cấp báo giá
Mua sắm thiết bị cho Trung tâm Ung
bướu và Chấn thương chỉnh hình-
Thẩm mỹ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá Mua sắm thiết bị cho Trung tâm Ung bướu và Chấn thương chỉnh hình-Thẩm mỹ để làm cơ sở tổ chức mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Họ và tên: Hoàng Thị Bích Diệp

- Chức vụ: Nhân viên, phòng Vật tư – Thiết bị y tế

- Số điện thoại: 0986505541

- Email: vattudknb@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

3.1. Các hình thức tiếp nhận báo giá:

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (qua website muasamcong.mpi.gov.vn)

Trong trường hợp các tài liệu đính kèm báo giá vượt quá dung lượng cho phép hoặc không gửi được qua Hệ thống thì hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể gửi các tài liệu qua email: vattudknb@gmail.com

- Trực tiếp (áp dụng đối với hàng hoá là vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế): nhận trực tiếp bản giấy báo giá hoặc qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

- Email (áp dụng đối với hàng hoá là vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế): nhận bản scan màu qua email: vattudknb@gmail.com

3.2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3.3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 120 ngày, kể từ thời điểm hết hạn tiếp nhận báo giá nêu trên.

II. Nội dung đề nghị báo giá

1. Danh mục hàng hóa mời báo giá

Số TT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa (Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa)	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Giường đa năng 1 tay quay	1. Tính năng: - Sử dụng cho bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện. - Điều khiển bằng hệ thống tay quay. - Thay đổi được các tư thế: Đầu (lưng): + Nâng hạ đầu trong khoảng từ 0 đến ≥ 75 độ 2. Yêu cầu về cấu hình, kỹ thuật: 2.1. Khung giường kèm 4 bánh xe: 01 bộ - Khung bằng thép hộp sơn tĩnh điện, độ dày $\geq 1,4\text{mm}$ - Đường kính bánh xe $\geq 125\text{mm}$, có nắp che chống bụi. - Khóa được cả 4 bánh xe bằng cơ cấu khóa trung tâm - Kích thước tổng thể: (dài 2,1 x rộng 0,95 x cao 0,5)m $\pm 5\%$ 2.2. Mặt giường: 2 khúc - Chất liệu: Thép tấm sơn tĩnh điện hoặc inox, có lỗ thoáng khí - Liên kết linh hoạt - Tải trọng: $\geq 200\text{ kg}$ 2.3. Bộ tay quay: 01 bộ, tay quay gấp lại được khi không sử dụng 2.4. Tấm chắn đầu giường: 02 cái, tháo rời được ra khỏi khung chính 2.5. Tay vịn (lan can chống ngã): 02 cái - Chất liệu: thanh đứng bằng inox; thanh ngang bằng inox hoặc nhôm - Gập lên, xuống được. - Tải trọng (lực đẩy ngang) khi sử dụng: $\geq 70\text{ kg}$ 2.6. Đệm giường: ≥ 01 cái - Chất liệu: xốp PE không xẹp hoặc tương đương - Bọc bằng vật liệu không thấm nước, thoáng khí - Kích thước: phù hợp với mặt giường; độ dày $\geq 5\text{cm}$ 2.7. Bảng công khai thuốc chất liệu inox: ≥ 01 chiếc	50	Chiếc

Số TT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa (Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa)	Khối lượng	Đơn vị tính
		2.8. Cọc truyền: ≥ 01 chiếc - Chất liệu: inox Sus 304 trở lên - Chiều cao điều chỉnh được ít nhất từ 800mm đến 1400mm - Móc treo dịch truyền: ≥ 02 móc - Có ít nhất 4 vị trí cắm cọc truyền trên khung giường 2.9. Móc treo túi dịch thải bệnh nhân: ≥ 04 móc 3. Yêu cầu khác: Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485		
2	Tủ đầu giường	1. Tính năng: Sử dụng để đựng vật dụng, tư trang cá nhân của bệnh nhân 2. Yêu cầu về cấu hình - Tủ chính: 01 cái - Bàn trượt: 01 cái - Ngăn kéo: 01 cái - Khay để đồ (ngăn tủ): ≥ 01 cái - Giá treo khăn: ≥ 01 cái 3. Yêu cầu kỹ thuật: - Kích thước (rộng x sâu x cao) = $(0,45 \times 0,45 \times 0,75)\text{m} \pm 10\%$ - Chất liệu: nhựa ABS chuyên dụng trong y tế - Có 04 bánh xe di chuyển, có ít nhất 02 bánh có khoá. - Khay để đồ (ngăn tủ phía dưới) tháo lắp dễ dàng, thay đổi được vị trí (cao, thấp) 4. Yêu cầu khác: Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485	50	Chiếc
3	Đệm giường bệnh (đa năng)	1. Tính năng: Dùng cho bệnh nhân nằm hồi sức cấp cứu, bệnh nhân nội trú; nâng đỡ tối ưu, phân tán lực giúp chống loét, gập khúc linh hoạt theo giường 2. Thông số kỹ thuật - Kích thước: + Chiều dài: 1950mm ($\pm 5\%$) + Chiều rộng: 850mm ($\pm 5\%$) + Độ dày: 70mm ($\pm 5\%$) - Loại đệm 2 khúc (gập theo nấc nâng đầu, nâng chân của giường y tế) - Chất liệu đệm: được làm bằng mút xốp PU (hoặc 100% mút y tế), có độ đàn hồi tốt, thoáng khí, chống xẹp lún khi nằm lâu dài, hỗ trợ phân tán lực giúp	10	Chiếc

Số TT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa (Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa)	Khối lượng	Đơn vị tính
		phòng chống loét do nằm lâu. - Vỏ bọc đệm: chất liệu vải Simili hoặc PU giả da cao cấp chống thấm nước tuyệt đối, chống bám bẩn, dễ dàng lau chùi, vệ sinh và phun hóa chất khử trùng. + Có khóa kéo để dễ tháo rời vỏ đệm khi cần vệ sinh, thay thế. + Có các lỗ thoáng khí hai bên mép đệm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001.		
4	Đệm cáng	1. Tính năng: Đệm dùng cho xe đẩy cáng bệnh, băng ca cứu thương, xe chuyên bệnh nhân, là loại đệm kỹ thuật chuyên dụng trong cấp cứu và di chuyển bệnh nhân. 2. Thông số kỹ thuật - Kích thước: + Chiều dài: 1900mm ($\pm 5\%$) + Chiều rộng: 550mm ($\pm 5\%$) + Độ dày: 50mm ($\pm 5\%$) - Loại đệm 2 khúc; bo tròn 4 góc đệm - Đai cố định hai bên hông, có các quai dán hoặc đai khuy bấm để cố định chặt đệm vào khung xe cáng, giữ đệm không bị xô dịch hay trượt ngã khi di chuyển. - Chất liệu đệm: được làm bằng mút xốp PU (hoặc mút y tế nguyên khối), có độ đàn hồi tốt, thoáng khí, chống xẹp lún. - Vỏ bọc đệm: làm bằng vải cảm chỉ phủ PU/PVC hoặc Simili/PU giả da, bề mặt trơn mịn, dẻo dai, chống thấm nước, chống bám máu và dịch tiết tuyệt đối, dễ dàng lau chùi, vệ sinh và phun hóa chất khử trùng. + Có khóa kéo để dễ tháo rời vỏ đệm khi cần vệ sinh, thay thế. + Có các lỗ thoáng khí hai bên mép đệm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001.	10	Chiếc
5	Khung tập đi	1. Tính năng: dùng tập đi cho người phục hồi chức năng, người già chân tay yếu, người khuyết tật, người đi đứng không vững. 2. Thông số kỹ thuật - Khung hợp kim nhôm, trọng lượng nhẹ, kết cấu vững chắc, chịu tải trọng cao. - Có nấc điều chỉnh chiều cao - Phía trước có 2 bánh xe hỗ trợ luyện tập dễ dàng hơn	03	Chiếc

Số TT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa (Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa)	Khối lượng	Đơn vị tính
		- Phía sau 2 chân đế cao su cố định, chống trơn trượt - Chiều rộng trong khoảng: 550 - 650 mm - Chiều sâu trong khoảng: 450 - 550 mm - Chiều cao: Điều chỉnh linh hoạt trong khoảng 750 - 950mm - Có thể gấp gọn khi cần thiết, dễ dàng mang đi. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001.		
6	Nạng tập đi	1. Tính năng: Hỗ trợ di chuyển cho bệnh nhân chấn thương chỉnh hình, sau phẫu thuật chân hoặc phục hồi chức năng. 2. Thông số kỹ thuật - Chất liệu: hợp kim nhôm, hoặc inox 304, nhẹ, dễ dàng di chuyển - Đệm tựa nách & Tay cầm: cao su dẻo TPR, cao su sốp EVA hoặc mút xốp. - Có các nấc tăng giảm chiều cao để phù hợp với những người có chiều cao khác nhau - Đầu tiếp đất bằng cao su mút mặt đường chống trơn trượt. - Chiều cao nạng trong khoảng: (115 – 135)cm - Tải trọng sử dụng: $\geq 80\text{kg}$ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001.	03	Chiếc
7	Thanh song song tập đi	1. Tính năng: Hỗ trợ bệnh nhân tập di chuyển, phục hồi chức năng đi lại sau phẫu thuật, chấn thương chỉnh hình, tai biến mạch máu não, tổn thương tủy sống hoặc liệt chi dưới. 2. Thông số kỹ thuật: - Thanh song song tập đi phục hồi chức năng; - Chiều dài sàn tập: ≥ 3 mét - Sàn bằng gỗ, giá cố bằng khung thép, bề mặt phủ thảm cao su chống trượt, hai đầu vít dốc an toàn. - Hai thanh tay bám làm bằng Inox 304 chống gỉ (hoặc thép mạ Chrome cao cấp) đường kính trong khoảng phi (38 – 42) mm, trơn nhẵn, dễ lau chùi sát khuẩn. - Hệ thống khung bằng thép sơn tĩnh điện cho phép điều chỉnh linh hoạt cả chiều cao tay bám từ (700 - 1.050)mm và khoảng cách rộng giữa 2 thanh từ (400 – 700)mm bằng chốt định vị chắc chắn. - Chịu tải trọng: $\geq 120\text{kg}$, đáp ứng đa dạng thể trạng bệnh nhân tập phục hồi chức năng đi lại.	01	Chiếc

Số TT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa (Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa)	Khối lượng	Đơn vị tính
		- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001.		
8	Bậc thang tập PHCN	1. Tính năng: Hỗ trợ bệnh nhân tập bước, nâng, hạ trọng tâm cơ thể, phục hồi chức năng cơ lực chân và khả năng đi lại trên cầu thang sau chấn thương, phẫu thuật xương khớp, tai biến (đột quỵ), tổn thương tủy sống hoặc tai nạn. 2. Thông số kỹ thuật: - Cầu thang tập đi phục hồi chức năng kết cấu 2 nhánh bậc nối liền, có chiều nghỉ ở giữa. - Thiết kế 1 nhánh bậc thấp (10 – 12) cm, độ sâu mặt bậc (280–300) mm cho bệnh nhân mới tập và 1 nhánh bậc tiêu chuẩn (15 – 16) cm độ sâu mặt bậc (250–280) mm cho bệnh nhân tập nâng cao. - Bậc thang và chiều nghỉ: làm bằng gỗ tự nhiên (hoặc gỗ công nghiệp cao cấp phủ Melamine chống ẩm) có bề mặt phủ thảm cao su chống trơn trượt. - Khung thang làm bằng thép chịu lực vững chắc, tải trọng ≥ 120 kg. - Kích thước tổng thể: + Chiều dài tổng thể trong khoảng: (2.800 – 3.300) mm + Chiều rộng tổng thể trong khoảng: (700 – 900)mm + Kích thước chiều nghỉ: (600 x 700)mm - Lan can tay vịn hai bên làm bằng Inox 304 không gỉ, đường kính phi 32 - 38 mm, có hệ thống chốt điều chỉnh chiều cao linh hoạt từ (650 – 950) mm (tính từ mặt bậc) đáp ứng đa dạng vóc dáng bệnh nhân; lan can tay vịn có khung liên kết xuống khung sàn, đảm bảo vững chắc khi bệnh nhân vịn vào để tập - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001.	01	Chiếc
9	Tủ đựng dụng cụ buồng thủ thuật	1. Tính năng: Dùng để đựng dụng cụ, vật tư tiêu hao. 2. Yêu cầu kỹ thuật: - Kích thước tủ: (Rộng x Cao x Sâu); (1600 x 1600 x 450)mm. - Toàn bộ tủ được làm bằng Inox Su 304, hai cánh bằng kính trắng. - Tủ được chia 05 ngăn: + 03 ngăn trên, mỗi ngăn được chia thành 8 ô dọc (chiều sâu); kích thước mỗi ô (Rộng x Sâu x Cao) (200x450x300)mm, thành chắn phía trước cao 130mm + 02 ngăn dưới, mỗi ngăn được chia thành 01 ô; kích	02	Chiếc

Số TT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa (Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa)	Khối lượng	Đơn vị tính
		thước mỗi ô (Rộng x Sâu x Cao) (1600x450x300)mm, thành chắn phía trước cao 130mm - Hai cánh cửa bằng kính trắng dày 5mm, có tay nắm, có khóa treo, phía ngoài cánh kính được viền nẹp vít bằng inox, dễ dàng quan sát bên trong. - Chân tủ cao: 70mm, có gắn đế cao su chống trượt - Khung tủ làm bằng hộp inox kích thước (30x30)mm, độ dày 1,2mm - Khung cánh tủ làm bằng hộp inox (20x40)mm, độ dày 1,2mm - Khung giữa cánh tủ làm bằng hộp inox (25x50)mm, độ dày 1,2mm - Các vách chia ô làm bằng inox tấm dập mép tăng cứng, có độ dày $\geq 1,0$mm - Được bao toàn bộ bằng inox tấm dày 0,8mm (kích thước có dung sai $\pm 5\%$) - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 9001		
10	Hộp chống sốc	- Chất liệu: Nhựa cao cấp - Thiết kế: Có các ngăn chia đựng vật tư tiêu hao y tế và thuốc Hình ảnh minh họa 	6	Cái
11	Khay CN 22x32	- Chất liệu: Inox không gỉ (inox 304), bề mặt sáng bóng, chống ăn mòn, chịu nhiệt độ cao trong lò hấp. - Kích thước: Khoảng 22x32cm	12	Cái
12	Khay quả đậu	- Chất liệu: Inox không gỉ (inox 304) - Thiết kế: Hình quả đậu cong, đựng bông gạc bản, dụng cụ đã qua sử dụng hoặc chất dịch	6	Cái
13	Trụ cắm pank	- Chất liệu: Inox 304 không gỉ, chân đế vững chắc, thiết kế dạng ống trụ thẳng đứng. - Dùng để cắm, giữ các loại kẹp (pank), kéo phẫu thuật, kim mang kim gọng gàng	6	Cái
14	Panh thẳng	- Chất liệu: Thép không gỉ y tế, đạt chuẩn phẫu thuật - Kích thước: Dài 18cm, đầu thẳng, không mấu	6	Cái

Số TT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa (Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa)	Khối lượng	Đơn vị tính
	không mẫu 18cm			
15	Kéo thẳng nhọn 18cm	- Chất liệu: Thép không gỉ y tế cao cấp, sắc bén, không bị ăn mòn qua nhiều lần tiệt trùng - Kích thước: Dài 18cm, thiết kế mũi nhọn thẳng	6	Cái
16	Hộp đựng bông cotton	- Chất liệu: Inox không gỉ có nắp đậy kín - Thiết kế dạng hộp tròn giữ ấm cho bông cotton, tránh bay hơi và đảm bảo vô trùng	12	Cái

Ghi chú:

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp (gọi chung là các đơn vị) có thể báo giá cho một hoặc một số hoặc toàn bộ các mặt hàng trong danh mục trên, có thể chào nhiều báo giá khác nhau tương ứng với ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu (model) khác nhau hoặc cùng model nhưng có cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cao thấp khác nhau;

- Đề nghị các đơn vị cung cấp đầy đủ, chi tiết các thông tin hàng hóa (theo mẫu đính kèm) làm cơ sở để Bệnh viện tham khảo xây dựng cấu hình, yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hàng hóa mời thầu.

- Trường hợp hàng hóa của đơn vị có một hoặc một số thông số, tiêu chí chưa đáp ứng theo yêu cầu báo giá (xấp xỉ với yêu cầu) thì đơn vị vẫn thực hiện chào giá, Bệnh viện sẽ xem xét sử dụng báo giá đó nếu vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn của Bệnh viện.

- Đề nghị các đơn vị cung cấp bảng chào giá dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau thời gian bảo hành; bảng giá chi tiết các vật tư tiêu hao; danh mục hàng hóa sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế (nếu có).

2. Địa điểm giao hàng, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Tạm ứng: theo quy định của pháp luật (thống nhất trong quá trình hoàn thiện hợp đồng).

- Thanh toán: chuyển khoản 100% tổng giá trị hợp đồng sau khi đã khấu trừ tạm ứng (nếu có) trong vòng 60 ngày sau khi hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng và Bệnh viện đã nhận đầy đủ tài liệu, chứng từ, hóa đơn tài chính theo quy định và hoàn thành việc nộp bảo đảm bảo hành.

4. Các thông tin khác

- Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 120 ngày.

- Thời gian bảo hành:

+ Đối với thiết bị y tế (trừ trường hợp hàng hóa sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế): theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

+ Đối với linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 03 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu hàng hóa.

+ Đối với hàng hoá khác: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hàng hóa chào giá phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. (Đơn vị báo giá không phải đính kèm hồ sơ theo Báo giá).

- Có giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm hợp pháp trước khi bàn giao đưa vào sử dụng đối với các thiết bị thuộc danh mục quy định; chi phí thực hiện (nếu có) đã bao gồm trong giá báo giá.

- Mẫu báo giá: tham khảo mẫu đính kèm. *NT*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải Website);
- Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia;
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN TUYỀN

ĐƠN VỊ BÁO GIÁ:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:
MÃ SỐ THUẾ:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở đề nghị báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, ... [ghi tên đơn vị báo giá] báo giá cung cấp các mặt hàng như sau:

1. Danh mục báo giá

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu (nếu có)	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và thông số kỹ thuật của hàng hóa; chứng nhận chất lượng	Số lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có)	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1												
...												
TỔNG CỘNG:												

Ghi chú:

- Đơn vị báo giá điền đầy đủ, chi tiết thông tin theo yêu cầu tại Biểu trên và gửi kèm theo các tài liệu chứng minh, mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có).
- Giá báo là giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định của Nhà nước, chi phí vận chuyển, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng và bảo hành.
- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.
- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, đơn vị báo giá cung cấp số lưu hành.
- Đối với hàng hóa không có ký mã hiệu, đơn vị báo giá điền là không có.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn yêu cầu của Bệnh viện về thời hạn có hiệu lực của báo giá], kể từ ngày ... /.../.... [ghi ngày hết hạn nhận báo giá]

3. Chúng tôi cam kết

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))