

PHỤ LỤC
DANH MỤC KHẢO SÁT BÁO GIÁ

(Kèm thư mời báo giá số /BVĐK-HCQT ngày tháng 8 năm 2026)

Số lượng hệ thống lọc nước tinh khiết R0 250L/h: 03 Hệ thống

Thông tin hàng hoá bảo trì, bảo dưỡng, thay thế vật tư, thiết bị cho 01 hệ thống lọc nước tinh khiết R0 250L/h/năm

TT	Tên sản phẩm	Thời gian thay thế/hệ thống/ năm	ĐVT	Số lần thay thế/năm	Số lượng vật tư, thay thế/HT/lần	Số lượng vật tư thay thế/hệ thống/năm	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
I.	Cột lọc số 1: Xử lý kim loại nặng							
1.	Sỏi lọc 5-10mm - Kích thước 5-10mm - Thương hiệu : Eurotek - Quy cách : 35-40kg/bao - Xuất xứ: Việt Nam	12 tháng	Kg	01	25	25		
2.	Cát lọc 1-2mm - Kích thước 1-2mm - Thương hiệu : Eurotek - Quy cách : 35-40kg/bao - Xuất xứ: Việt Nam	12 tháng	Kg	01	25	25		
3.	Cát Mangan - Kích thước 2-4mm - Thương hiệu : Eurotek - Quy cách : 25kg/bao - Xuất xứ: Việt Nam	12 tháng	Kg	01	25	25		

II.	Cột lọc số 2: Xử lý tạp chất hữu cơ							
1.	Sỏi lọc 5-10mm - Kích thước 5-10mm - Thương hiệu : Eurotek - Quy cách : 35-40kg/bao - Xuất xứ: Việt Nam	12 tháng	Kg	01	25	25		
2.	Than hoạt tính Asha 8-16mesh ID800 25kg/bao. Xuất xứ: Ấn độ - Kích thước : 8-16mesh - Tỷ trọng iodine: 800mg/g - Quy cách : 25kg/bao - Xuất xứ : Ấn độ	12 tháng	Kg	01	50	50		
III.	Cột lọc số 3: Xử lý độ cứng trong nước							
1.	Hạt trao đổi ion cation Eurotek, model: WD001x7SB, 1.4eq/L - Kích thước : 0.3-1.2mm - Thương hiệu : Eurotek - Quy cách : 25Lít/bao - Dung lượng trao đổi : 1.4eq/lit - Xuất xứ: Trung Quốc	12 tháng	Lít	01	50	50		
2.	Muối viên NaCl - Thành phần: NaCl 99% - Quy cách : 25kg/bao - Xuất xứ : Ấn Độ	03 tháng	Kg	04	25	100		

3.	Lõi lọc PP20 trơn Jumbo - Kích thước : 20 inches - Khe lọc : 5micron - Xuất xứ : Việt Nam	03 tháng	Cái	04	01	04		
4.	Màng R0 áp thấp 4040 - Công suất lọc thiết kế: 2.800 GPD tương đương khoảng 10,5 m³/ngày đêm hoặc 380 - 400 lít/giờ - Áp suất vận hành: 150 psi - Khả năng loại bỏ muối: 99.0% - Cấp độ lọc: 0,0001 micron - Kích thước: Đường kính 3.9 inch (99mm) × Chiều dài 40 inch (1016mm) - Vật liệu: Polyamide Thin-Film Composite	12 tháng	Cái	01	01	01		
5.	Lõi lọc nước pp 0,2Mic 20 inch - Kích thước : 20 inches - Khe lọc : 0.2 micron - Xuất xứ : Trung Quốc	12 tháng	Cái	01	01	01		
6.	Thiết bị chiếu tia UV - Vỏ Inox 304, - Công suất 25W (6GPM) - Xuất xứ : trung Quốc	12 tháng	Bộ	01	02	02		
7.	Nhân công bảo trì, tháo dỡ, thay thế vận chuyển vận liệu đã thay	03 tháng	Lần	04	01	04		

	thể ra khu vực tập kết; Vệ sinh bồn chứa nước (3 tháng/lần)							
8.	Chi phí xét nghiệm nước tại khu vực hệ thống lọc trên mái các tầng theo chỉ tiêu QCVN 6-1: 2010/BYT về nước uống trực tiếp	06 tháng	Mẫu	02	01	02		
	Cộng							
	Thuế VAT							
	Chi phí/01 hệ thống/năm							
	Chi phí 03 hệ thống/năm	12 tháng	HT	03		03		
IV.	Bổ sung lắp đặt Lõi Nano Silve (Nano bạc (Ag+) cho 3 hệ thống - Vật liệu: Nano bạc - Lưu lượng: 100l/h - Áp suất sử dụng: 5bar - Thời gian thay thế: 12 tháng (hoặc 18.000l) - Xuất xứ: Tekom – Việt Nam	12 tháng	Cái	01	76	76		
	Tổng chi phí 3 hệ thống/năm							

(Bảng chữ:).

Giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí vật tư, thiết bị thay thế, nhân công bảo trì, bảo dưỡng hiệu chỉnh, vận chuyển, bốc xếp.

- Hiệu lực của báo giá: 30 ngày